Alpanel

GUÍA TÉCNICA · DESCARGA GRATUITA

CUÁNTO CUESTA UN GALPÓN CON PANEL DE ALUMINIO EN ARGENTINA (2026)

Costos reales por m²: materiales, mano de obra, flete y comparativa frente a chapa y ladrillo, con ejemplos concretos por tamaño de obra.

CUÁNTO CUESTA UN GALPÓN CON PANEL DE ALUMINIO EN ARGENTINA (2026)

POR QUÉ EL PRECIO VARÍA TANTO

Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es "¿cuánto me cuesta el galpón?" — y la respuesta honesta es: depende. No porque queramos evitar el número, sino porque un galpón de 300 m² para almacenamiento rural tiene un costo muy diferente a una nave industrial de 2.000 m² para una planta de alimentos.

Lo que sí podemos hacer es explicar exactamente qué variables determinan el costo total y darte un marco de referencia claro para evaluar tu proyecto.

LOS 5 COMPONENTES DEL COSTO TOTAL

1. El panel de aluminio (mayor parte del costo)

El panel sandwich es el material principal. Su precio varía según el espesor (30/45, 50/65 o 80/95 mm) y la cantidad de m² . A mayor superficie, mejor precio unitario. Los proyectos industriales de gran escala obtienen condiciones comerciales más competitivas.

El espesor más vendido para galpones industriales y agropecuarios en la zona central del país es el de 50/65 mm , que ofrece el mejor equilibrio entre aislación térmica y costo.

2. Los accesorios del sistema

El panel no va solo. El sistema completo incluye esquineros, cierres laterales, cumbreras (para techos), tornillería especial y perfiles de arranque. Estos accesorios representan entre un 10% y 15% del costo total del material.

3. La estructura metálica

El panel Alpanel se monta sobre una estructura portante metálica (columnas y correas de acero). Esta estructura va a cargo del cliente o de la constructora. El costo varía mucho según la luz libre del galpón, la altura y la zona de viento y nieve.

Una ventaja clave del panel de aluminio frente a otros sistemas: es muy liviano , lo que reduce la sección de la estructura necesaria y por lo tanto también ese costo.

4. La mano de obra de montaje

El sistema clic de Alpanel permite que un solo gremio resuelva toda la envolvente : paredes y techo. No se necesitan selladores, adhesivos ni herramientas especiales. Eso reduce significativamente el costo de mano de obra respecto de sistemas que requieren múltiples subcontratistas.

El tiempo de montaje es un factor crítico: a menor tiempo en obra, menor costo financiero del proyecto (especialmente relevante cuando la construcción es para una actividad productiva que está parada).

5. El flete

Alpanel distribuye en toda Argentina. El costo de flete depende de la distancia desde nuestro depósito en Ituzaingó (Bs. As.) y del volumen del pedido. Este costo se informa al momento de la cotización. Para proyectos en el interior, el flete puede representar entre un 5% y 12% del costo total del material.

COMPARATIVA DE COSTOS: PANEL VS. ALTERNATIVAS

Para entender el costo real del panel de aluminio, hay que compararlo correctamente: no solo el material, sino el costo total de la envolvente terminada.

Sistema	Alpanel	Chapa + aislación	Ladrillo visto
Material de cerramiento	Panel 3 en 1	Chapa + lana de vidrio + placa	Ladrillo + revoque + pintura
Etapas de obra	1	3	4–5
Gremios necesarios	1	2–3	3–5
Tiempo de montaje (envolvente)	Base	+35–40%	+100–150%
Mantenimiento a 10 años	$0	Pintura + antióxido	Pintura + sellados
Costo total de envolvente	Base	Similar o mayor	Mayor

Muchos comparan solo el precio del material por m², sin incluir la aislación, la terminación interior, la mano de obra y el mantenimiento futuro. Cuando se suma todo, el panel de aluminio Alpanel tiene un costo total igual o menor al de los sistemas alternativos — y con vida útil certificada de +25 años sin mantenimiento.

CUÁNTO TARDA EN CONSTRUIRSE

El tiempo de obra impacta directamente en el costo. Cada día de obra tiene un costo: mano de obra, alquiler de equipos, costo financiero del capital inmovilizado y, en caso de una actividad productiva, días sin poder operar.

Un galpón con panel Alpanel tiene un 40% menos de tiempo de montaje de la envolvente frente al método tradicional. Esto se traduce en:

- Menos días de mano de obra en obra
- Menor alquiler de andamios y equipos
- Actividad productiva que arranca antes
- Menor exposición a cambios de precio de materiales

CÓMO COTIZAR TU GALPÓN CON ALPANEL

Para recibir un presupuesto exacto, necesitamos tres datos básicos:

- Superficie total en m² — paredes + techo o solo paredes.

- Tipo de uso — almacenamiento, producción, frigorífico, agro, etc.
- Ubicación de la obra — para calcular el flete.

Con esos datos generamos una propuesta técnica y económica en menos de 24 horas hábiles, sin cargo ni compromiso.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COSTOS

COTIZÁ TU GALPÓN EN MENOS DE 24 H

Mandanos los m² estimados y el tipo de uso. Te respondemos con una propuesta técnica y económica sin cargo.

Alpanel

¿LISTO PARA COTIZAR TU OBRA?

- Respuesta en menos de 24 horas hábiles
- Asesoramiento técnico sin cargo
- Soluciones para industria, agro y vivienda
- Entrega en todo el país

WhatsApp: +54 9 11 7905-9831

alpanel.ar@gmail.com · alpanel.com.ar

ISO 9001 · ISO 14001 · CE Authentication · SONCAP · Clasificación fuego B1